Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
Ul. Topolowa 2
88 -133 Dąbrowa Biskupia

Dąbrowa Biskupia 20.11.2026r.

KOM.6220.09.VII. 2026.JR

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026r, poz. 670) zwanej w treści decyzji „uouioś", a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 73 oraz pkt 89 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2025r, poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pełnomocnika: Jakub Chmielewski Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych OPERATUS Jakub Chmielewski,
reprezentującego Inwestora prowadzącego Gospodarstwo Rolne
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 44,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m^3/h, w miejscowości Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia na terenie działki nr 109/1, obręb ewid. 0016 Parchanki oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk i pastwisk trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego na terenie działek o nr ewid. 109/1, 100, 106, 151/1, 151/2, 115/3, obręb 0016 Parchanki, gm. Dąbrowa Biskupia oraz działek o nr ewid. 8 i 9, obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia;
na podstawie zgromadzonej w postepowaniu administracyjnym dokumentacji w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (zwanej w treści decyzji „KIP") złożonej z wnioskiem w dniu 4 sierpnia 2026r.., na podstawie uzyskanych opinii wyrażonych:

- postanowieniem znak WOO.4220.490.2026.MO1.2 z dnia 22 października 2026r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
- opinii znak GR.ZZŚ.4130.279.2026.WL z dnia 26 sierpnia 2026r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

orzeka brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 44,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m^3/h, w miejscowości Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia na terenie działki nr 109/1, obręb ewid. 0016 Parchanki oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk i pastwisk trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego na terenie działek o nr ewid. 109/1, 100, 106, 151/1, 151/2, 115/3, obręb 0016 Parchanki, oraz działek o nr ewid. 8 i 9, obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, opis przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu i eksploatacji urządzenia służącego do poboru wód podziemnych projektowanego na działce nr 109/1 obręb ewidencyjny 0016 Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia. Studnia głębinowa będzie ujmować czwartorzędowy poziom wodonośny.

W ramach inwestycji projektowany jest montaż rurociągu podziemnego z PE HD o średnicy do DN 110 mm i długości całkowitej do 2100 m, z wyprowadzonymi hydrantami (16 szt.).
Działka nr 109/1 obręb ewid. 0016 Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia, ma powierzchnię 15,3248 ha. Nawadnianie będzie odbywać się na terenie łąk i pastwisk trwałych oraz gruntów ornych na działkach o nr ewid.: 109/1, 100, 106, 151/1, 151/2, 115/3 obręb 0016 Parchanki oraz 8, 9 obręb Parchanie, gmina Dąbrowa Biskupia, o powierzchni 26,01 ha.
Powierzchnia niezbędna do wykonania ujęcia to około 9 m^2.
W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie podziemny rurociąg tłoczący wodę. Rurociąg zostanie ułożony na głębokości 1,0 - 1,5 m p.p.t.
Zapotrzebowanie na wodę zostało określone przez Inwestora w wysokości Q = 25 m^3/h, przy depresji s = 1,6 m i promieniu leja depresji R = 6,8 m.
Maksymalne zapotrzebowanie roczne na wodę zostało przez Inwestora ustalone na 54 000 m^3. Czas nawadniania wynosi 7 miesięcy rocznie (od 1 kwietnia do 31 października).
Pobór wód z ujęcia odbywać się będzie do 16 godzin dziennie, w zależności od potrzeb Inwestora i warunków atmosferycznych, w godzinach wieczornych, nocnych i porannych, z wyłączeniem poboru wody w południe podczas intensywnego nasłonecznienia.
Otwór studzienny odwiercony został systemem obrotowym, z prawym obiegiem płuczki przy pomocy świdra o średnicy 370 mm do głębokości 44 m p.p.t.
W otworze zabudowano filtr PCV o średnicy 225 mm, o następującej konstrukcji:
- rura podfiltrowa o długości 1 m,
- część robocza o długości 12 m,
- rura nadfiltrowa o długości 28 m, wyprowadzona do powierzchni terenu.

Wylot studni zostanie zabezpieczony szczelną głowicą, gwarantującą ochronę ujmowanej warstwy wodonośnej przed ewentualnymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z powierzchni terenu.
Profil geologiczny studni kształtuje się następująco:
- 0,0 - 0,2 m p.p.t. – gleba,
- 0,2 - 3,5 m p.p.t. – piasek drobnoziarnisty, żółty,
- 3,5 - 19,0 m p.p.t. – glina zwałowa, szara,
- 19,0 - 24,0 m p.p.t. – piasek drobnoziarnisty, szary,
- 24,0 - 43,0 m p.p.t. – piasek średnioziarnisty, szary,
- 43,0 - 44,0 m p.p.t. – ił pstry.

II. Określa warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich w następującym zakresie:

1) Wodę z przedmiotowej studni głębinowej pobierać z czwartorzędowej warstwy wodonośnej w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, tj. z maksymalną wydajnością Q = 25 m^3/h, przy maksymalnej depresji s = 1,6 m i maksymalnym zasięgu leja depresji R = 6,8 m, wyłącznie do nawodnień upraw rolnych w sposób racjonalny, tj. sezonowo (w okresie od 1 kwietnia do 31 października), przy założeniu kwiecień, maj, wrzesień, październik – 15 dni w miesiącu, czerwiec, lipiec, sierpień – 25 dni w miesiącu przez maksymalnie 16 godzin na dobę, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.
2) Wodę z przedmiotowej studni pobierać w ilości maksymalnej 54 000 m^3/rok.
3) Pobór wody z ujęcia prowadzić w porze godzin wieczornych, nocnych i porannych z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.
4) Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem

terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.

5) Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji i awarii sprzętu.
6) Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.
7) W celu neutralizacji wycieków substancji chemicznych i ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie prowadzonych robót.
8) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki, a także zabezpieczyć skarpy poprzez ich łagodzenie, a w przypadku braku takiej możliwości zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.
9) Prace ziemne związane z posadowieniem projektowanego podziemnego rurociągu tłocznego w obrębie rowu melioracyjnego znajdującego się na działce nr ewid. 109/1 obręb Parchanki gmina Dąbrowa Biskupia wykonać poza okresem aktywności herpetofauny (od 1 marca do 31 października). Prowadzenie prac w powyższym okresie jest możliwe pod warunkiem zapewnienia nadzoru przyrodniczego w zakresie herpetologicznym, do zadań którego należeć będzie bieżąca kontrola terenu pod kątem występowania płazów oraz ewentualne wskazywanie dodatkowych działań zabezpieczających.
10) Wytworzone odpady należy posegregować i gromadzić w kontenerach (pojemnikach) do czasu ich zapełnienia, następnie przekazać uprawnionym odbiorcom. Kontenery (pojemniki) zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.
11) Urobek po wierceniu oraz odpady popłuczkowe należy przekazać uprawnionym podmiotom.
12) Wodę z próbnych pompowań odprowadzić do rowu otwartego lub wód powierzchniowych.
13) W celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy nie dopuścić do poboru wody przekraczającego ilości wynikające z uzasadnionego zapotrzebowania.
14) W bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego nie należy składować substancji ropopochodnych, środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i innych materiałów grożących skażeniem wód warstwy wodonośnej;
15) Zbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę w żaden sposób nie może zakłócić działania istniejących urządzeń melioracyjnych;
16) W przypadku przerwania lub zakłócenia pracy urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych w miejscu projektowanej inwestycji Inwestor zostaje zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego urządzeń melioracyjnych.

III. Ustala charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną cześć**.**

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2026r. pełnomocnik: Jakub Chmielewski Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych OPERATUS, reprezentujący Inwestora prowadzącego Gospodarstwo Rolne złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 44,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m^3/h, w miejscowości Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia na terenie działki nr 109/1, obręb ewid. 0016 Parchanki oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk i pastwisk trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na

terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego na terenie działek o nr ewid. 109/1, 100, 106, 151/1, 151/2, 115/3, obręb 0016 Parchanki, gm. Dąbrowa Biskupia oraz działek o nr ewid. 8 i 9, obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia.
Inwestycja ma na celu wykorzystywanie wód podziemnych do nawadniania upraw rolnych na powierzchni łącznej ok. 26,01 ha po wyłączeniu terenów nieużytkowanych rolniczo na gruntach ornych, nieużytków, rowów, gruntów rolnych zabudowanych, lasów oraz dróg dojazdowych wewnętrznych. Powierzchnia terenów planowanych do nawodnienia ciśnieniowego na terenie łąk i pastwisk trwałych oraz gruntów ornych za pomocą deszczowni szpulowej wynosi 26,01 ha.
Otwór studzienny nr 1 został wykonany na podstawie opracowania pn.: „Projekt robót geologicznych na wykonanie na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 na działce numer 109/1, obręb Parchanki 0016, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, województwo kujawsko - pomorskie". Projekt robót geologicznych (…) zatwierdził Starosta Inowrocławski decyzją z dnia 01.02.2017 r., znak: OSR.6531.1.2017.
Zasoby eksploatacyjne w wielkości Q_{ekspl}= $Q_{maks/h}$= 25,0 m^3/h przy Se= 1,6 m określono w opracowaniu pn.: „Dokumentacja hydrogeologiczna ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, otworem studziennym nr 1 w miejscowości Parchanki na działce ewidencyjnej numer 109/1, obręb Parchanki 0016, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, województwo kujawsko -pomorskie" – wykonanym we kwietniu 2016r. przez mgr Krzysztof Kawczyński, numer uprawnień geologicznych III-0584, V-1757 VII-1645, XI-030/POM, XII-015/POM.
W/w. opracowanie zostało zatwierdzone przez Starostę Inowrocławskiego decyzją z dnia 07.11.2018r., znak: OSR.6531.18.2018.
Pobierana woda wykorzystywana będzie wyłącznie do ciśnieniowych nawodnień upraw za pomocą deszczowni szpulowej przez siedem miesięcy w roku (od 1 kwietnia do 31 października, w okresie: kwiecień, maj, wrzesień, październik - 15 dni w miesiącu, zaś w okresie: czerwiec - sierpień - 25 dni w miesiącu przez 16 godzin na dobę).

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026r, poz. 670), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia.
Planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym, stwierdzono, że planowana inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionym w wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 73 i pkt 89 lit. a ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. kolejno:

a) „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę",
b) „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków".

Inwestor w KIP zakwalifikował inwestycje również do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 89 lit. „c" Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z zastosowaniem kwalifikacji na podstawie § 3 ust. 1 pkt 89 lit. a, przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl § 3 ust. 1 pkt 89 lit. c ww. rozporządzenia, tj.: „gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji na obszarze nie mniejszym niż 2 ha, innej niż wymieniona w lit. a oraz b, jeżeli w odległości nie większej niż 1 km od granicy projektowanego obszaru meliorowanego w ciągu ostatnich 5 lat zmeliorowano obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha oraz łączna powierzchnia projektowanego obszaru meliorowanego oraz obszaru zmeliorowanego w ciągu

ostatnich 5 lat wyniesie niemniej niż 5 ha", co wynika bezpośrednio z konstrukcji tego zapisu, ponieważ spełniona została już przesłanka kwalifikacji do § 3 ust. 1 pkt 89 lit. a ww. rozporządzenia.

Inwestycja będzie realizowana na terenie, dla którego nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono m.in. Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, pełnomocnictwo, dowody wniesienia opłaty skarbowej ze wniosek i pełnomocnictwo, kopię mapy zasadniczej obejmującą miejsce realizacji i oddziaływania inwestycji, wypis z rejestru ewidencji gruntów, dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Powyższe dokumenty spełniają wymogi określone w art. 74 ust. 1 ustawy uouioś, jak również wymogi wynikające z przepisów KPA.
Za strony postępowania tutejszy organ uznał podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz właścicieli działek sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji.
Ustalenia kręgu stron dokonano na podstawie załączonej mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem inwestycji i obszarem jej oddziaływania, a także na podstawie przepisów art. 74 ust 3a ustawy uouioś. Liczba stron w postepowaniu przekracza 10 – zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zastosowano przepisy art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Po stwierdzeniu kompletności wniosku organ wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie o czym powiadomił strony postępowania administracyjnego w formie publicznego obwieszczenia pismami znak KOM.6220.01.VII. 2026.JR z dnia 19.08.2026r. oraz pismem znak KOM.6220.05.VII. 2026.JR z dnia 19.08.2026r.
Zainteresowane strony osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej, mogły składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia w godzinach urzędowania, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej.
W trakcie prowadzonego postępowania żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków ani uwag do sprawy.

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Opinią znak. GR.ZZŚ.4130.279.2026.WL z dnia 26 sierpnia 2026r.Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wnosząc natomiast o uwzględnienie w decyzji środowiskowej następujących uwarunkowań:

1. *Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji i awarii sprzętu.*
2. *Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.*

3. *W celu neutralizacji wycieków substancji chemicznych i ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie prowadzonych robót.*
4. *Wytworzone odpady należy posegregować i gromadzić w kontenerach (pojemnikach) do czasu ich zapełnienia, następnie przekazać uprawnionym odbiorcom. Kontenery (pojemniki) zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.*
5. *Urobek po wierceniu oraz odpady popłuczkowe należy przekazać uprawnionym podmiotom.*
6. *Wodę z próbnych pompowań odprowadzić do rowu otwartego lub wód powierzchniowych.*
7. *W celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy nie dopuścić do poboru wody przekraczającego ilości wynikające z uzasadnionego zapotrzebowania.*

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 28 sierpnia 2026 wystąpił pismem znak WOO.4220.490.2026.MO1 z wezwaniem do przekazania wyjaśnień informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.
Wyjaśnienia Inwestor złożył w dniu 1 października 2026r. (ze względu na usprawiedliwioną absencje pracownika merytorycznego wezwanie odebrano na stanowisku merytorycznym w dniu 12 października 2026r.), za pośrednictwem tut. organu przekazano Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w dniu 12 października 2026r.
Ostatecznie postanowieniem znak WOO.4220.490.2026.MO1.2 z dnia 22 października 2026r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazał istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazując:

1. *Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:*
    1) *Wodę z przedmiotowej studni głębinowej pobierać z czwartorzędowej warstwy wodonośnej w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, tj. z maksymalną wydajnością Q = 25 m^3/h, przy maksymalnej depresji s = 1,6 m i maksymalnym zasięgu leja depresji R = 6,8 m, wyłącznie do nawodnień upraw rolnych w sposób racjonalny, tj. sezonowo (w okresie od 1 kwietnia do 31 października), przy założeniu kwiecień, maj, wrzesień, październik – 15 dni w miesiącu, czerwiec, lipiec, sierpień – 25 dni w miesiącu przez maksymalnie 16 godzin na dobę, podczas niskich opadów atmosferycznych, niepokrywających zapotrzebowania uprawianych roślin na wodę.*
    2) *Wodę z przedmiotowej studni pobierać w ilości maksymalnie 54 000 m^3/rok.*
    3) *Pobór wody z ujęcia prowadzić w porze godzin wieczornych, nocnych i porannych z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.*
    4) *Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.*
    5) *Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki, a także zabezpieczyć skarpy poprzez ich łagodzenie, a w przypadku braku takiej możliwości zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.*

6) *Prace ziemne związane z posadowieniem projektowanego podziemnego rurociągu tłocznego w obrębie rowu melioracyjnego znajdującego się na działce nr ewid. 109/1 obręb Parchanki gmina Dąbrowa Biskupia wykonać poza okresem aktywności herpetofauny (od 1 marca do 31 października). Prowadzenie prac w powyższym okresie jest możliwe pod warunkiem zapewnienia nadzoru przyrodniczego w zakresie herpetologicznym, do zadań którego należeć będzie bieżąca kontrola terenu pod kątem występowania płazów oraz ewentualne wskazywanie dodatkowych działań zabezpieczających.*

W toku postepowania, tut. organ dokonał analizy kryteriów planowanego przedsięwzięcia, dokonanej w szczególności na podstawie wniosku, Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, jak również uzyskanych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu, które wskazały jednoznacznie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zajdzie potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Prowadząc postępowanie administracyjne organ oparł się na analizie pod względem oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi uszczegółowionych informacji o uwarunkowaniach.

Z analizy powyższych uwarunkowań wynika, co następuje:
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie studni głębinowej, która będzie ujmować czwartorzędowy poziom wodonośny oraz montaż rurociągu podziemnego z PE HD o średnicy do DN 110 mm i długości całkowitej do 2100 m, z wyprowadzonymi hydrantami (16 szt.).
Studnia powstanie na działce o nr ewid. 109/1 obręb 0016 Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski o powierzchni 15,3248 ha.
Nawadnianie będzie odbywać się na terenie łąk i pastwisk trwałych oraz gruntów ornych na działkach o nr ewid.: 109/1, 100, 106, 151/1, 151/2, 115/3 obręb 0016 Parchanki oraz 8, 9 obręb Parchanie, gmina Dąbrowa Biskupia, o powierzchni 26,01 ha. Powierzchnia niezbędna do wykonania ujęcia to około 9 m^2.
W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie podziemny rurociąg tłoczący wodę. Rurociąg zostanie ułożony na głębokości 1,0 - 1,5 m p.p.t. Zapotrzebowanie na wodę zostało określone przez Inwestora w wysokości Q = 25 m^3/h, przy depresji s = 1,6 m i promieniu leja depresji R = 6,8 m. Maksymalne zapotrzebowanie roczne na wodę zostało przez Inwestora ustalone na 54 000 m^3. Czas nawadniania wynosi 7 miesięcy rocznie (od 1 kwietnia do 31 października).

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przeanalizował ryzyko wystąpienia efektu skumulowanego oddziaływania dla niniejszego przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym.
Zgodnie z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia najbliższa studnia, podbierająca wodę na cele rolnicze zlokalizowana jest w odległości 703,1 m od projektowanej studni, a jej promień leja depresji wynosi:
R = 104,3 m.
Warunek współdziałania studni zachodzi w momencie, gdy odległość między studniami L jest mniejsza niż suma promieni lei depresji przez nie wytworzonych.
W powyższym przypadku odległość między studniami wynosić będzie L = 703,1 mi jest większa niż:
6,8 m + 104,3 m = 111,1 m.
Warunek ten zachodzi tylko i wyłącznie w momencie, gdy studnie głębinowe ujmują ten sam poziom wodonośny.
W omawianym przypadku odległość pomiędzy studniami będzie większa niż suma promienia leja depresji studni istniejącej oraz projektowanej, w związku z czym nie zajdzie ich współdziałanie.
Współdziałanie innych ujęć z projektowaną studnią nie występuje, z uwagi na ich oddalenie. Pozostałe studnie bazujące na tej samej warstwie wodonośnej znajdują się w odległości przekraczającej 1 km.
Maksymalny zasięg oddziaływania ujęcia – lej depresji dla omawianego otworu studziennego wynosi R = 6,8 m, tak więc realizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na inne ujęcia wody, nie

doprowadzi do nakładania się lejów depresyjnych, nie spowoduje oddziaływania skumulowanego z istniejącymi w sąsiedztwie studniami.
Ponadto, projektowana studnia znajduje się poza granicami stref ochronnych ujęć pobierających wodę na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko oraz bioróżnorodność. Nie stwierdza się negatywnego wpływu w zakresie zachowania różnorodności biologicznej.
Zamierzenie wiązało się będzie głównie z zapotrzebowaniem na wodę oraz energię elektryczną, natomiast nie spowoduje emisji do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych.
W ramach inwestycji nie przewiduje się wystąpienia żadnych poważnych awarii, katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie będą miały miejsca również prace rozbiórkowe.
Zamierzenie nie będzie związane z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.
Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami. W związku z powyższym, nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania.
Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno - błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Inwestycja, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.
Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji zagospodarowane zostaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Eksploatacji studni głębinowej nie będzie towarzyszyło powstawanie ścieków i odpadów.
Na etapie eksploatacji otworu studziennego emisja hałasu będzie mogła być wywołana przez pracę urządzeń służących do poboru wody. Pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz studni, znacznie poniżej poziomu terenu. Ponadto, urządzenia wodne zostaną zabudowane obudową, która dodatkowo tłumi dźwięk. W związku z tym, nie przewiduje się emisji hałasu.
Faza eksploatacji nie będzie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza.
Studnia wyposażona będzie w pompę zasilaną energią elektryczną.
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
Zakładana trasa podziemnego rurociągu nawadniającego bezpośrednio przecina działkę, na której znajduje się zawodniony rów melioracyjny będący potencjalnym siedliskiem płazów.
Z tego względu wszelkie prace ziemne (wykopy) należy wykonać poza okresem aktywności herpetofauny.
Podczas prowadzenia prac w okresie rozrodczym płazów wskazano na konieczność zapewnienia nadzoru przyrodniczego w zakresie herpetologicznym, do zadań którego należeć będzie bieżąca kontrola terenu pod kątem występowania płazów oraz ewentualne wskazywanie dodatkowych działań zabezpieczających.
Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace należy rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

Ponadto, w celu wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.
Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip, ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Zamierzenie wiązało się będzie głównie z zapotrzebowaniem na wodę oraz energię elektryczną, natomiast nie spowoduje emisji do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych.
Skala i lokalizacja przedsięwzięcia nie spowodują ujemnego oddziaływania na otoczenie oraz zdrowie i życie ludzi.
Oddziaływanie na środowisko w trakcie wiercenia otworu miało charakter krótkotrwały i przejściowy.
Przedsięwzięcie, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.
Na etapie eksploatacji otworu studziennego, emisja hałasu będzie mogła być wywołana przez pracę urządzeń służących do poboru wody. Pompa głębinowa zostanie zainstalowana wewnątrz studni, znacznie poniżej poziomu terenu. Ponadto, urządzenia wodne zostaną zabudowane obudową, która dodatkowo tłumi dźwięk. W związku z tym nie przewiduje się emisji hałasu.

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji zagospodarowane zostaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.).
Użytkowanie ujęcia nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego tej części wód. Zakłada się, że planowana studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych. Wydajność maksymalna i maksymalny możliwy pobór wody z ujęcia wyznaczono na Q = 25 m^3/h. Zakłada się, że przewidywany pobór wody w wysokości Q = 54 000 m^3 nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej, tym bardziej, że będzie on okresowy i ściśle uwarunkowany od czynników klimatycznych – kilka miesięcy w roku, do 16 godzin dziennie.
Inwestycji nie kwalifikuje się do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138).
Projektowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na swoją lokalizację, skalę oraz charakter.
Analizując wpływ zamierzenia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu należy wskazać, iż inwestycja z uwagi na swój rodzaj i charakter nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.

Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
Przedsięwzięcie znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.
Zgodnie z Mapą hydrogeologiczną Polski, projektowana studnia leży w jednostce hydrogeologicznej, oznaczonej symbolem „8 Q/cTrI". Kierunek przepływu wód podziemnych w obrębie czwartorzędowej warstwy wodonośnej w rejonie przedmiotowego ujęcia odbywa się na północ.
Analizowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami głównych zbiorników wód podziemnych, poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300 t.j.).
Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonej europejskim kodem PLGW200045, zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.
Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW2000102796499 – „Kanał Parchański", zaliczonej do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: słaby; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia umiarkowanego stanu ekologicznego; zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.
Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wpłyną negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w obowiązującym Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.
Przedsięwzięcie, ze względu na rodzaj przewidywanych podczas budowy prac, nie będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska.
W celu ochrony wód podziemnych, zaleca się zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości w obudowie studni, jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem oraz wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez działalność człowieka. Planowane zamierzenie nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele.
Wykonana inwestycja nie będzie oddziaływać na stan wód powierzchniowych.
Pobór wody polegał będzie na eksploatacji warstwy wodonośnej z poziomu czwartorzędowego, która wykształcona jest w postaci piasków średnioziarnistych, ujętej na głębokości 28 - 40 m p.p.t., w związku z czym nie osuszy on wód powierzchniowych oraz nie pogorszy warunków gruntowo-wodnych. Czwartorzędowa warstwa wodonośna jest izolowana od powierzchni terenu serią utworów słabo przepuszczalnych, których miąższość wynosi około 15,5 m.
Użytkowanie ujęcia nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego tej części wód. Zakłada się, że planowana studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.
Wydajność maksymalna i maksymalny możliwy pobór wody z ujęcia wyznaczono na Q = 25 m^3/h. Zakłada się, że przewidywany pobór wody w wysokości Q = 54 000 m^3 nie naruszy w istotny sposób zasobów warstwy wodonośnej, tym bardziej, że będzie on okresowy i ściśle uwarunkowany od czynników klimatycznych – kilka miesięcy w roku, do 16 godzin dziennie.
Pobór wody polegał będzie na eksploatacji czwartorzędowej warstwy wodonośnej (odizolowanej od powierzchni terenu warstwą utworów słabo przepuszczalnych - glina), w związku z czym nie osuszy on wód powierzchniowych oraz nie pogorszy warunków gruntowo-wodnych.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji, przedsięwzięcie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
Celem ograniczenia strat wody wykorzystywanej do deszczowania (nawadniania) upraw polowych w wyniku nadmiernego parowania, w KIP wskazano na konieczność poboru wody z ujęcia w porze godzin wieczornych, nocnych i porannych z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.
Z uwagi na rodzaj zamierzenia, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania analizowanej inwestycji na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji na środowisko. Z powyższych danych wynika, iż w zakładanych warunkach techniczna – eksploatacyjnych współdziałanie innych ujęć z projektowaną studnią nie występuje, tym bardziej że projektowana studnia będzie pracować sezonowo.

W trakcie prowadzonego postępowania o każdym etapie informowano strony biorące udział w postępowaniu oraz ogólnie mieszkańców poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Parchanie oraz Parchanki oraz na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Biskupia.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, spełniając wymóg art. 10 § 1 oraz w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego tut. organ zawiadomieniem znak KOM.6220.08.VII. 2026.JR z dnia 23.10.2026r. poinformował w formie publicznego obwieszczenia strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia w/w zawiadomienie zamieszczono w dniach od 23.10.2026 października 2026r. do 13 listopada 2026r (włącznie).

W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonej analizy zebranego w trakcie postepowania administracyjnego materiału dowodowego, uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej KIP rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska sprawi, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować znacząco negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze, bioróżnorodność, korytarze ekologiczne i krajobraz.
Po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ww. ustawy z dnia 3 października, 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia przychylił się do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Toruniu i stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 84 w/w ustawy.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Marzena Helena Gustaw
Elektronicznie podpisany przez Marzena Helena Gustaw
Data: 2026.11.20 12:27:07 +01'00'

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2026r, poz. 670). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wwynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
6. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia w terminie 14 dni od daty doręczenia**.**

Otrzymują:

1. *Inwestor*
2. *Pełnomocnik inwestora*
3. *A/a*

Do wiadomości:

1. *Strony biorące udział w postepowaniu administracyjnym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2026r, poz. 670) stosuje się przepisy art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2025.* 1691.*)]*
2. *Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy*
3. *Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu*
4. *Sołtys Sołectwa Parchanki (do wywieszenia na sołeckiej tablicy ogłoszeń)*
5. *Sołtys Sołectwa Parchanie (do wywieszenia na sołeckiej tablicy ogłoszeń)*

Opłatę skarbową w wysokości 205 zł
Uiszczono dnia 06.07.2026r.
Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim
Nr referencyjny operacji 2026.07.06/1097/1

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
Ul. Topolowa 2
88 -133 Dąbrowa Biskupia

Załącznik Nr 1 do decyzji:
KOM.6220.09.VII. 2026.JR

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Opis techniczny

Wykonanie urządzenia służącego do poboru wód podziemnych projektowanego na działce o nr ewid. 109/1, obręb 0016 Parchanki, gm. Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, województwo kujawsko - pomorskie oraz wykonaniu rurociągu podziemnego z PE HD o średnicy do DN 110 mm i długości całkowitej do 2100,0 m, z wyprowadzonymi hydrantami (16 szt.) oraz dalszego rozprowadzenia rurociągami powierzchniowymi, strażackimi do systemu nawodnieniowego.
Studnia głębinowa nr 1 służyć będzie w celu ciśnieniowego nawadniania upraw na terenie łąk i pastwisk trwałych oraz gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha za pomocą deszczowni szpulowej oraz rurociągu podziemnego z wyprowadzonymi hydrantami oraz częściowo rurociągu powierzchniowego, strażackiego na terenie działek o nr ewid. 109/1, 100, 106, 151/1, 151/2, 115/3, obręb 0016 Parchanki, gm. Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski, województwo kujawsko - pomorskie oraz działek o nr ewid. 8 i 9, obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia.
Powierzchnia terenów planowanych do nawodnienia ciśnieniowego na terenie łąk i pastwisk trwałych oraz gruntów ornych za pomocą deszczowni szpulowej wynosi 26,01 ha.

Lokalizacja inwestycji:

Studnia głębinowa nr 1 - działka nr ewid. 109/1, obręb 0016 Parchanki, gm. Dąbrowa Biskupia;
Ciśnieniowe nawadnianie upraw na terenie działek o nr ewid. 109/1, 100, 106, 151/1, 151/2, 115/3, obręb 0016 Parchanki, gm. Dąbrowa Biskupia oraz działki nr ewid. 8 i 9, obręb 0015 Parchanie, gm. Dąbrowa Biskupia.

Dane ogólne (opis inwestycji):

Wykonanie nowego urządzenia - studni głębinowej - służącej do poboru wód podziemnych na działce o nr ewid. 109/1, obręb 0016 Parchanki, gm. Dąbrowa Biskupia oraz wykonanie rurociągu podziemnego z PE HD o średnicy do DN 110 mm o długości całkowitej do 2100,0 m, z wyprowadzonymi hydrantami (8 szt.) oraz dalszego rozprowadzenia rurociągami powierzchniowymi, strażackimi do systemu nawodnieniowego.
Woda wykorzystywana będzie do celów nawadniania upraw gruntowych za pomocą deszczowni na obszarze 26,01 ha w okresach niedoborów opadów.
Projektowana studnia będzie służyła do ujmowania wody podziemnej z czwartorzędowej warstwy wodonośnej w ilości nieprzekraczającej zasobów eksploatacyjnych: wydajność $Q_{max.h}$ = 25,0 m^3/h, promień leja depresji w przedziale R = 6,8m.
Głębokość studni nawiercona zostanie maksymalnie do 44,0 m p.p.t.
Otwór studzienny zostanie wykonany metodą obrotową i następnie zabudowany rurami PCV o średnicy 225 mm. Obudowę otworu stanowić będą kręgi żelbetowe.
Obudowa zostanie zagłębiona na ok. 0,2 m pod powierzchnię ziemi, dno studni zostanie wybetonowane (wylewka betonowa o grubości 0,1 m) w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi zanieczyszczeniami obudowa będzie wystawała na powierzchnię gruntu na ok. 0,5 m oraz zostanie przykryta szczelną pokrywą betonową z włazem wejściowym. W obudowie zainstalowane zostaną urządzenia pomiarowe i zabezpieczające. Teren wokół studni będzie wyprofilowany, tak aby spływ wody kierowany był na zewnątrz.
Działka o nr ewid. 109/1, obręb 0016 Parchanki w miejscowości Parchanki, gmina Dąbrowa Biskupia, na której wykonano odwiert studzienny nr 1 posiada powierzchnię całkowitą 15,3248 ha, na którą składają się grunty orne, łąki i pastwiska trwałe, nieużytki, rowy, grunty rolne zabudowane, lasy. Inwestycja ma na celu wykorzystywanie wód podziemnych do nawadniania upraw rolnych na

powierzchni łącznej ok. 26,01 ha po wyłączeniu terenów nieużytkowanych rolniczo na gruntach ornych, nieużytków, rowów, gruntów rolnych zabudowanych, lasów oraz dróg dojazdowych wewnętrznych.

Wnioski:

1) W celu ochrony wód podziemnych, zaleca się zapobieganie lub ograniczanie dopływu zanieczyszczeń, zapobieganie pogarszaniu się stanu wód przez utrzymanie czystości w obudowie studni, jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem oraz wdrażanie działań niezbędnych dla ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez działalność człowieka.
   Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na powyższe cele.
2) Działka inwestycyjna nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania;
3) Celem ograniczenia strat wody wykorzystywanej do deszczowania (nawadniania) upraw polowych w wyniku nadmiernego parowania, w Kip wskazano na konieczność poboru wody z ujęcia w porze godzin wieczornych, nocnych i porannych z wyłączeniem godzin w ciągu dnia podczas intensywnego nasłonecznienia.
4) Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno - błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
5) Przedsięwzięcie, nie wiąże się z oddziaływaniem transgranicznym;
6) Projektowane przedsięwzięcie nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na swoją lokalizację, skalę oraz charakter;
7) Zakładana trasa podziemnego rurociągu nawadniającego bezpośrednio przecina działkę, na której znajduje się zawodniony rów melioracyjny będący potencjalnym siedliskiem płazów. Z tego względu wszelkie prace ziemne (wykopy) należy wykonać poza okresem aktywności herpetofauny;
8) W celu wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie;
9) W przypadku wystąpienia szkody w środowisku gruntowo-wodnym należy postępować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2020 poz. 2187);
10) Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, oceniono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna skutkować znacząco negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze, bioróżnorodność, korytarze ekologiczne i krajobraz.
11) Realizacja projektu nie wymaga ingerencji w strukturę śródpolnych zadrzewień, nie wymaga usunięcia drzew oraz zajęcia obszarów cennych przyrodniczo, w tym miejsc występowania cennych siedlisk przyrodniczych lub terenów szczególnie dogodnych dla występowania gatunków chronionych;
12) Eksploatacja ujęcia wody nie będzie wiązała się z emisją do środowiska odpadów, ścieków, zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych oraz hałasu i pól elektromagnetycznych;
13) Inwestycja nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, a lokalizacja poza terenami osuwisk oraz zagrożonymi podtopieniami sprawia, że nie przewiduje się ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrębie przedmiotowego zadania.

Marzena Helena Gustaw

Elektronicznie podpisany przez Marzena Helena Gustaw
Data: 2026.11.20 12:27:46 +01'00'