

Dąbrowa Biskupia 13.06.2025r.

KOM.6220.20.XII. 2024.2025.JR

Postanowienie

Na podstawie art. 69 ust. 4 z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U.2024r, poz. 1112)

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

postanawia

zawiesić wszczęte na wniosek z dnia 20 listopada 2024r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w sprawie z wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego „rozbudowa biogazowni rolniczej w Radojewicach – podziemny zbiornik zrzutowy (przygotowania substratu) oraz hala (z technologią rozdrabniania substratów) na działce nr ewid. 74/7 obręb 0020 Radojewice, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko postanowieniem znak KOM.6220.18.XII.2024.2025.JR z dnia 13.06.2025r. pociąga z mocy prawa obowiązek zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 63 ust. 5a ustawy OOS) uważa się za wycofane.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. A/a

Do wiadomości:

1. Strony biorące udział w postępowaniu administracyjnym
(Wykaz stron znajduje się w aktach sprawy)
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
3. Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20, 88 – 100 Inowrocław
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowrocław
5. Sołtys Sołectwa Radojewice (do wywieszenia na sołectkiej tablicy ogłoszeń)



Zastępca Wójta
mgr Marzena Gustaw